

evolIS

Identify what matters*


Emissione istantanea di tessere in terminali self-service



*identifichiamo ciò che conta



CONFRONTO




Stampanti per terminali self-service: esperienza utente ideale.

I terminali self-service attirano l'attenzione di sempre più settori commerciali. **Lo sviluppo di questa tendenza è coerente con le nuove aspettative dei consumatori** e, soprattutto, con il loro bisogno di immediatezza. Si aspettano che il servizio a cui accedono venga reso il più rapidamente possibile.

Ma non solo: **affinché l'esperienza del cliente sia ottimale, deve essere completa e includere anche la stampa della tessera** (che si tratti di carte bancarie, carte fedeltà, tessere studenti, tessere di accesso e così via). È qui che entra in gioco la stampante per card per terminali self-service.

Moltiplicare i punti di contatto mantenendo i costi ridotti



Aumentare la qualità del servizio offerto ai clienti o ai membri.

Utenti più soddisfatti

- **Proporre un servizio immediato e facilmente accessibile**
Le tessere possono essere personalizzate e vengono consegnate ai titolari 24 ore su 24, 7 giorni su 7, indipendentemente dagli orari di apertura.
- **Offrire la possibilità di personalizzare la tessera**
Gli utenti possono scegliere il design della loro tessera semplicemente selezionandola sul terminale e aggiungere persino una foto personale.
- **Ridurre i tempi di attesa**
Gli utenti riceveranno immediatamente la tessera, senza dover aspettare in coda agli sportelli o subire eventuali ritardi postali.



Razionalizzare i costi di funzionamento e **raggiungere più consumatori**.

Ritorno sugli investimenti massimizzato

- **Ottimizzare i carichi del personale**
Il terminale consente ai dipendenti di avere più tempo da dedicare ad attività per aumentare il valore aggiunto.
- **Limitare i costi di manutenzione**
Il sistema di notifica e l'elevata capacità del caricabatterie e dei recipienti dei materiali di consumo consentono di ottimizzare le operazioni di manutenzione.
- **Generare entrate supplementari**
Se un cliente riceve immediatamente la sua tessera, è più disposto a utilizzarla subito e sfruttare i servizi associati a essa.
- **Immagine moderna ed esclusiva**
Poter ricevere subito la tessera è un fattore percepito in modo molto positivo dai clienti e consente all'azienda di distinguersi dalla concorrenza.



Numerosi vantaggi per molti settori



🕒 Governi e Amministrazioni

- Accelerare alcune procedure amministrative,
- Fornire un servizio locale per dare a tutta la popolazione l'accesso ai servizi amministrativi.



🕒 Finanza

- Migliorare l'esperienza dell'utente: apertura istantanea del conto, sostituzione di carte smarrite o rubate o carta rubata,
- Aumentare il tasso di attivazione e incoraggiare l'uso delle carte bancarie emesse.



🕒 Educazione

- Facilitare agli studenti l'ottenimento della carta dello studente all'inizio del nuovo anno accademico o in caso di smarrimento,
- Offrire agli studenti una completa autonomia nell'ottenimento e nell'utilizzo della loro carta multi-applicazione.



🕒 Trasporto

- Ottimizzazione del flusso di passeggeri
- Riduzione dei compiti a non valore aggiunto per il personale



🕒 Commercio

- Offrire un servizio di emissione di carte regalo personalizzate,
- Emettere facilmente carte nell'ambito di campagne promozionali.




🕒 Salute

- Per consentire l'identificazione di tutte le persone presenti nella struttura: personale medico, pazienti,
- Limitare il contatto fisico tra le persone.



🕒 Hotel e tempo libero

- Facilitare il check-in emettendo le carte direttamente ai chioschi,
- Ottimizzare il flusso di visitatori automatizzando l'emissione di badge, tessere d'ingresso, pass, ecc.



EMISSIONE ISTANTANEA DI TESSERE IN
TERMINALI SELF-SERVICE



Una vasta gamma di prodotti
dedicati per soddisfare qualsiasi
esigenza.

GAMMA KC | Modelli compatti




KC Essential

La **soluzione più compatta e modulare**
per soddisfare qualsiasi esigenza di
integrazione e personalizzazione.



KC Prime


Il nostro modello di stampante
pronta per essere integrata,
insieme al suo **caricatore da 200**
carte.



KC Max

Una stampante ottimizzata per
ospitare **4 caricatori da 100 carte** in
un design compatto.

GAMMA KM | Modelli ad alta autonomia



KM500B

Un **caricatore a elevata capacità**
da 500 carte per gestire un solo
progetto di carta.



KM2000B

4 caricatori da 500 carte per
gestire fino a 4 progetti di carte
diversi in completa autonomia.

Tutti i vantaggi della nostra gamma kiosk



Che si tratti di semplificare l'integrazione, offrire le migliori opzioni di personalizzazione possibili o ottimizzarne la durata, il design della **nostra gamma Kiosk è stato concepito per garantire una completa adattabilità a qualsiasi progetto. Sappiamo bene che ogni progetto è unico.** Per questo motivo mettiamo a disposizione un **team di progetto dedicato che soddisfi qualsiasi tipo di esigenza specifica.**

Integrazione

🕒 Driver per tutti i sistemi operativi

- I driver **Windows, Mac e Linux** sono disponibili per tutti i modelli della nostra gamma Kiosk.



🕒 Integrazione hardware e software semplificata

- La **struttura in metallo** della stampante garantisce una semplice integrazione nel terminale e offre una maggiore stabilità.
- **Evolis Premium SDK** (kit di sviluppo) permette di ottimizzare **l'integrazione e la comunicazione con i sistemi informatici.**
- **Disegni 2D e 3D**

🕒 Gestione delle carte

- Il cliente può scegliere la modalità di **inserimento, espulsione e rifiuto delle carte.**
- La funzione di **ritiro delle carte non prelevate** è disponibile su tutte le nostre stampanti.

🕒 Mascherina luminosa (opzionale nella gamma KC)

- Con i suoi LED, **la mascherina luminosa Evolis comunica in modo visivo all'utente** l'ingresso o l'uscita di una tessera.
- Il suo **sistema anti-inserimento opzionale impedisce l'ingresso della carta.** In questo modo, viene garantita unicamente la funzione di uscita della carta.



Personalizzazione

🕒 Personalizzazione elettrica

- Le stampanti possono prevedere l'integrazione di **codificatori** per bande magnetiche, smart card tradizionali e contactless. Consentono di **aumentare la sicurezza** e possono essere combinati tra loro.

🕒 Elevata Autonomia

- La gamma Kiosk offre **caricatori con diverse capacità**, da 100 a 2000 carte, da scegliere in base al livello di autonomia desiderato.
- **I nastri a elevata capacità** possono stampare oltre 3000 carte in monocromia su un solo lato e 500 a colori.

🕒 Personalizzazione grafica

- La stampa può essere eseguita su **carte vergini** personalizzando l'intera superficie della carta, oppure su **carte prestampate**, stampando solo alcune aree della superficie con elementi personalizzati.

🕒 Qualità e velocità di stampa

- Le stampanti offrono una **resa grafica ad alta risoluzione** grazie alla stampa a sublimazione e trasferimento termico.
- Le carte personalizzate vengono **stampate in pochi secondi.**

Durata

🕒 Temperatura di esercizio e livello di umidità

- Prestiamo particolare attenzione alla resistenza delle nostre stampanti, al fine **digarantire un funzionamento ottimale** in ambienti vincolanti e **ottimizzare la loro durata.**

🕒 Garanzia

- Tutte **le stampanti della gamma Kiosk hanno una garanzia di 2 anni.** Possibile estensione della garanzia **fino a 4 anni.**

A Kiosk Printer for Every Need

Full details on
the features of the card printers
for self-service terminals




KC Essential



KC Prime

LATI STAMPATI	<ul style="list-style-type: none"> • Solo fronte e fronte-retro 	<ul style="list-style-type: none"> • Solo fronte e fronte-retro
TECNOLOGIA DI STAMPA	<ul style="list-style-type: none"> • Sublimazione per stampa a colori (YMCKO) • Trasferimento termico per la stampa in monocromia 	<ul style="list-style-type: none"> • Sublimazione per stampa a colori (YMCKO) • Trasferimento termico per la stampa in monocromia
RISOLUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • 300 dpi • Modalità estesa: <ul style="list-style-type: none"> - 300x600 dpi: in monocromia e a colori - 300x1200 dpi: solo in monocromia 	<ul style="list-style-type: none"> • 300 dpi • Modalità estesa: <ul style="list-style-type: none"> - 300x600 dpi: in monocromia e a colori - 300x1200 dpi: solo in monocromia
GESTIONE DELLE CARTE	<ul style="list-style-type: none"> • Mascherina di inserimento illuminata a LED Evolis (opzionale): inserimento ed emissione manuali • Sistema anti-inserimento (opzionale su mascherina di inserimento Evolis) • Possibilità di integrare un caricatore e/o una mascherina di inserimento non Evolis • Possibilità di ritirare le carte non prelevate • Fessura di uscita per le carte difettose 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità caricatore: 200 carte o 100 carte senza cassetta in metallo • Restituzione delle carte nell'apposito vano del terminale in assenza della mascherina di inserimento • Mascherina di inserimento illuminata a LED Evolis (opzionale): inserimento ed emissione manuali • Sistema anti-inserimento (opzionale su mascherina di inserimento Evolis) • Possibilità di integrare una mascherina di inserimento non Evolis • Possibilità di ritirare le carte non prelevate • Fessura di uscita per le carte difettose o apposito vano
CONNETTIVITÀ/PORTE	<ul style="list-style-type: none"> • USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0) • Ethernet • Porta di serie (opzionale) 	<ul style="list-style-type: none"> • USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0) • Ethernet • Porta di serie (opzionale)
AMBIENTE SOFTWARE	<ul style="list-style-type: none"> • Evolis Premium Suite • Evolis Premium SDK gratuito 	<ul style="list-style-type: none"> • Evolis Premium Suite • Evolis Premium SDK gratuito
OPZIONI DI CODIFICA	<ul style="list-style-type: none"> • Banda magnetica ISO • Smart card tradizionale • Smart card contactless 	<ul style="list-style-type: none"> • Banda magnetica ISO • Smart card tradizionale • Smart card contactless
ACCESSORI	-	<ul style="list-style-type: none"> • Copertura antipolvere (standard)



KC Max



KM500B



KM2000B

- Solo fronte e fronte-retro

- Sublimazione per stampa a colori (YMCKO)
- Trasferimento termico per la stampa in monocromia

- 300 dpi
- Modalità estesa:
 - 300x600 dpi: in monocromia e a colori
 - 300x1200 dpi: solo in monocromia

- Capacità caricatori: 4 caricatori da 100 carte
- Mascherina di inserimento illuminata a LED Evolis (opzionale): inserimento ed emissione manuali
- Sistema anti-inserimento (opzionale su mascherina di inserimento Evolis)
- Possibilità di integrare una mascherina di inserimento non Evolis
- Possibilità di ritirare le carte non prelevate
- Vaschetta di scarto chiusa (2 chiavi)

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet
- Porta di serie (opzionale)

- Evolis Premium Suite
- Evolis Premium SDK gratuito

- Banda magnetica ISO
- Smart card tradizionale
- Smart card contactless

- Fronte-retro

- Sublimazione per stampa a colori (YMCKO)
- Trasferimento termico per la stampa in monocromia

- 300 dpi

- Capacità caricatore: 1 caricatore da 500 carte
- Mascherina di inserimento (standard): inserimento ed emissione manuali
- Possibilità di ritirare le carte non prelevate
- Fessura di uscita per le carte difettose

- USB 2.0 Full speed
- Ethernet
- Porta di serie (su richiesta)

- Evolis Premium Suite (supporto limitato)
- Evolis Premium SDK gratuito

- Banda magnetica ISO (standard)
- Smart card tradizionale
- Smart card contactless

- Fronte-retro

- Sublimazione per stampa a colori (YMCKO)
- Trasferimento termico per la stampa in monocromia

- 300 dpi

- Capacità caricatori: 4 caricatori da 500 carte
- Mascherina di inserimento (standard): inserimento ed emissione manuali
- Possibilità di ritirare le carte non prelevate
- Fessura di uscita per le carte difettose

- USB 2.0 Full speed
- Ethernet
- Porta di serie (su richiesta)

- Evolis Premium Suite (supporto limitato)
- Evolis Premium SDK gratuito

- Banda magnetica ISO (standard)
- Smart card tradizionale
- Smart card contactless



evolIS

Identify what matters

FORNITORE GLOBALE DI SOLUZIONI D'IDENTIFICAZIONE

- **Leader mondiale di sistemi di personalizzazione di carte in emissione decentralizzata**
- Una competenza internazionale e un supporto locale grazie alla rete di 400 distributori in 140 paesi
- Una capacità unica di rispondere a delle caratteristiche clienti specifiche con un dipartimento Progetto dedicato allo studio e alla realizzazione di soluzioni su misura
- Evolis è certificato ISO 9001, il quale attesta il nostro approccio in termini di qualità e di miglioramento continuo

www.evolis.com

SEDE SOCIALE / EUROPA - MEDIO ORIENTE - AFRICA
Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCIA
Tel.: +33 (0) 241 367 606 - Fax: +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com

USA - CANADA
Evolis Inc. - Providence - RI - USA evolisinc@evolis.com

AMERICA LATINA
Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIA - PACIFICO
Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPORE - evolisasia@evolis.com

CINA
Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA
Evolis India - Bombay - evolisindia@evolis.com